

ПРАЙС-ЛИСТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНКОВ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

СОДЕРЖАНИЕ



Листогибы ТАРСО	1	Фальцеосадочные станки	11
Аксессуары для листогибов ТАРСО	1	Станки для продольно-поперечной резки STALEX	12
Листогибы STALEX	2-3	Станки зигочные STALEX	12
Аксессуары для листогибов STALEX	3	Разматыватели рулонного металла STALEX	12
Прессы STALEX листогибочные гидравлические	3	Станки сверлильные STALEX	12
Гильотины STALEX	3-4	Станки фрезерные STALEX	12
Ленточнопильные станки STALEX	4-6	Токарные станки STALEX	13
Аксессуары для ленточнопильных станков STALEX	6	Станочные тиски STALEX	13
Многофункциональные станки STALEX	6	Станки сверлильные на магнитной основе STALEX	13
Станки для резки и высечки STALEX	7	Дисковые пилы STALEX	14
Трубогибы STALEX	7-10	Шлифовальные станки STALEX	14
Вальцы STALEX	10-11	Станки кромкозакругляющие STALEX	15
Фальцепрокаты	11	Угловые зажимы	15
Оборудование для производства воздуховодов	11		

Прайс-лист профессиональных станков для металлообработки

Листогибы TAPCO

TAPCO MAX-20-06	2.20 м	Станок со стойкой и роликовым ножом. Оцинк. сталь: 0.7 мм. Макс. угол гибки: 180°.	
TAPCO MAX-20-08	2.60 м		
TAPCO MAX-20-10	3.20 м		
TAPCO MAX-20-12	3.80 м		
TAPCO MAX-20-14	4.42 м		
TAPCO SuperMax-08	2.60 м	Станок со стойкой и роликовым ножом. Оцинк. сталь: 1 мм. Макс. угол гибки: 180°.	
TAPCO SuperMax-10	3.20 м		
TAPCO SuperMax-12	3.80 м		
TAPCO SuperMax-14	4.42 м		
TAPCO PRO 14 HD	3.2 м	Станок со стойкой и роликовым ножом. Оцинк. сталь: 0.55 мм. Макс. угол гибки: 180°.	
TAPCO ShopMAX-2000/1,0		Станок с роликовым ножом. Оцинк. сталь: 1 мм. Макс. угол гибки: 150°.	
TAPCO Shopmax 2500/1,0			

Аксессуары для листогибов TAPCO

Pro Cut-Off	Роликовый нож.	
Max Cut-Off		
Snap Stand	Стойка опорная (США) оригинальная стойка для станков серии MAX-20.	

Стойка для станка MAX-20

Универсальная (Россия) подходит для всех типов станков серии MAX-20 и PRO.



Стойка для станка PRO

Стойка для станка SuperMax

Производство Россия подходит для всех типов станков серии SUPERMAX.



Стойка для станка SuperMax

Оригинальная стойка для станков серии SUPERMAX.



Brake Buddy

Приспособление для прокатки ребер жесткости.



Стол подставка

Для листогибов TAPCO.



Угломеры Angle Gauge

Угломеры (Россия)



Side Winder

Устройство для боковой подачи материала.



TAPCO Curler 2000

Завиватель.






Комплект расходных материалов

Для станков TAPCO.



Листогибы STALEX

STALEX 1060/1.2	Станок листогибочный ручной. Дополнительно: роликовый нож. Макс. угол гибки: 150°.	
STALEX 1500/1.2		
STALEX 2000/1.0		
STALEX 2500/1.0		
STALEX 3000/1.0		
STALEX 2000/2,0	Станок листогибочный ручной. Оцинк. сталь: 2 мм. Макс. угол гибки: 150°.	
STALEX 2500/2,0		
STALEX 3000/2,0		
STALEX BSM 1050/0.8	Станок листогибочный ручной. Оцинк. сталь: 0.8 мм. Макс. угол гибки: 150°.	
STALEX BSM 1250/0.8		
STALEX LS 2500	Станок листогибочный ручной. Оцинк. сталь: 0.7 мм. Макс. угол гибки: 135°.	
STALEX LBM 2000	Станок листогибочный ручной. Оцинк. сталь: 0.7 мм. Макс. угол гибки: 145°.	
STALEX LBM 2500		
STALEX LBM 3000		
STALEX RS 2000	Станок листогибочный ручной. Оцинк. сталь: 0.8 мм. Макс. угол гибки: 150°.	
STALEX RS 2500		
STALEX RS 3000		
STALEX TSB 2020/2	Станок листогибочный ручной. Оцинк. сталь: 2 мм. Макс. угол гибки: 135°.	

Листогибы STALEX сегментные

STALEX W2,0x2040A	Станок листогибочный ручной сегментный. Оцинк. сталь: 2 мм. Макс. угол гибки: 135°, с одной сегментной балкой.	
STALEX W2,0x2540A		
STALEX W2,0x3050A		
STALEX PBB 1020/2,5	Станок листогибочный ручной. Макс. угол гибки: 135°, с одной сегментной балкой.	
STALEX PBB 1270/2,0		
STALEX PBB 1520/1,5		
STALEX PBB 2020/1.2		
STALEX PBB 2500/1,0		
STALEX PBB 1270/2A	Станок листогибочный ручной. Оцинк. сталь: 2 мм. Макс. угол гибки: 135°, с двумя сегментными балками.	
STALEX PBB 1020/3SH	Станок листогибочный ручной. Оцинк. сталь: 2 мм. Макс. угол гибки: 150°, с тремя сегментными балками.	
STALEX PBB 1270/3SH		
STALEX MFS 2020/1,5	Станок листогибочный сегментный. Оцинк. сталь: 1.5 мм. Макс. угол гибки: 135°.	
Листогибы STALEX с электромагнитным прижимом		
STALEX EB 625x1.6	Станок листогибочный электромагнитный. Макс. угол гибки: 135°.	
STALEX EB 1000x1.6		
STALEX EB 1250x1.6		
STALEX EB 2000x1.6		
STALEX EB 2500x1.6		
STALEX EB 3200x1.2		



Листогибы STALEX электромеханические сегментные

STALEX EFMS 2020

STALEX EFMS 2520

STALEX EFMS 3020

Станок листогибочный электромеханический
Оцинк. сталь: 1.5 мм.
Макс. угол гибки: 135°, с одной сегментной балкой.



Листогибы STALEX гидравлические сегментные

STALEX HW 1830x3,5

STALEX HW 2440x3,5

STALEX HW 3050x3,5

Станок листогибочный гидравлический
Оцинк. сталь: 3.5 мм.
Макс. угол гибки: 135°, с одной сегментной балкой.



Аксессуары для листогибов STALEX

Pro Cut-Off

Max Cut-Off

Роликовый нож.



Ролик. нож для STALEX RS

Роликовый нож.



RNK 098A

Роликовый нож для ручных листогибов STALEX.



Прессы STALEX листогибочные гидравлические

STALEX WC 67Y63x2500

Пресс гидравлический.
ЧПУ. Оси Y1, Y2, X.
Усилие 63 тонны.



Гильотины механические STALEX

STALEX 1500/1.2

STALEX 2000/1.2

STALEX 2500/1.2

STALEX 3000/1.2

Гильотина ручная (Польша).
Оцинк. сталь: 1.2 мм.



STALEX Q01-1x1000

STALEX Q01-1,5x1320

Гильотина ножная.



STALEX Q01-1.25x2000

STALEX Q01-0.8x2500

Гильотина ручная.



Гильотины сабельного типа STALEX

STALEX HS-500

STALEX HS-800

STALEX HS-1000

STALEX HS-1300

Гильотина ручная сабельного типа.
Оцинк. сталь: 1.5 мм.



STALEX KHS-1000

STALEX KHS-1250

Гильотина ручная сабельного типа.
Оцинк. сталь: 1 мм.



Гильотины электромеханические STALEX

STALEX GM 1000/1,5

STALEX GM 1250/1,5

STALEX GM 1500/1,5

STALEX GM 2000/1,5

STALEX GM 2500/1,5

STALEX GM 3000/1,5



Гильотина электромеханическая (Польша).
Оцинк. сталь: 1.5 мм.







Прайс-лист профессиональных станков для металлообработки

STALEX Q11-3x1250	Гильотина электрохимическая.	
STALEX Q11-2x2050		
STALEX Q11-3x2050		
STALEX SBJB 2x1300	Гильотина электрохимическая.	
STALEX SBJB 3x1300		
STALEX Q11-2x2550NC	Гильотина электрохимическая (пневматический стол приема, автоматический задний ограничитель)	
STALEX Q11-6x2550	Гильотина электрохимическая. Оцинк. сталь: 6 мм.	

Гильотины гидравлические STALEX

STALEX THS 1320x2,5	Гильотина гидравлическая.	
STALEX THS 1320x4		
STALEX THS 1520x4		
STALEX THS 2030x4		
STALEX THS 2540x4		
STALEX THS 3050x4		
STALEX HQ11-6.5X1300	Гильотина гидравлическая.	





Ручные ленточнопильные станки STALEX

STALEX BS-85	Станок ленточнопильный. Макс. размер заготовки: 85 мм. Угол поворота рамы пилы: от 0 до +45.	
STALEX BS-100	Станок ленточнопильный. Макс. размер заготовки: 100 мм. Угол поворота рамы пилы: от 0 до +45.	
STALEX BS-115	Станок ленточнопильный. Макс. размер заготовки: 115 мм. Угол поворота рамы пилы: от 0 до +45.	
STALEX BS-215G	Станок ленточнопильный. Макс. размер заготовки: 150 мм. Угол поворота рамы пилы: от 0 до +45.	



Прайс-лист профессиональных станков для металлообработки

Ленточнопильные станки с гидроразгрузкой STALEX

<p>STALEX BS-128HDR</p>	<p>Станок ленточнопильный. Макс. размер заготовки: 128 мм. Угол поворота рамы пилы: от 0 до +60.</p>	
<p>STALEX BS-170G</p>	<p>Станок ленточнопильный. Макс. размер заготовки: 170 мм. Угол поворота рамы пилы: от 0 до +60.</p>	
<p>STALEX BS-260G</p>	<p>Станок ленточнопильный. Макс. размер заготовки: 227 мм. Угол поворота рамы пилы: от 0 до +60.</p>	
<p>STALEX BS-280G</p>	<p>Станок ленточнопильный. Макс. размер заготовки: 220 мм. Угол поворота рамы пилы: от 0 до +60.</p>	


<p>STALEX BS-315G</p>	<p>Станок ленточнопильный. Макс. размер заготовки: 250 мм. Угол поворота рамы пилы: от -45 до +60.</p>	
<p>STALEX BS-712N</p>	<p>Станок ленточнопильный. Макс. размер заготовки: 178 мм. Угол поворота тисков: от 0 до +45.</p>	
<p>STALEX BS-712GR</p>	<p>Станок ленточнопильный. Макс. размер заготовки: 178 мм. Угол поворота рамы пилы: от 0 до +45.</p>	
<p>STALEX BS-912B</p>	<p>Станок ленточнопильный. Макс. размер заготовки: 230 мм. Угол поворота тисков (рамы для BS-912GR): от 0 до +45.</p>	
<p>STALEX BS-912G</p>		
<p>STALEX BS-912GR</p>		



Прайс-лист профессиональных станков для металлообработки

STALEX BS-1018B


Станок ленточнопильный. Макс. размер заготовки: 254 мм. Угол поворота рамы пилы: от 0 до +45.



Ленточнопильные полуавтоматические станки STALEX


STALEX BS-315GH

Станок ленточнопильный. Макс. размер заготовки: 250 мм. Угол поворота рамы пилы: от -45 до +60.




STALEX BS-460G

Станок ленточнопильный. Макс. размер заготовки: 330 мм. Угол поворота рамы пилы: от -45 до +60.



STALEX BS-5030

Одноколонный ленточнопильный станок. Макс. размер заготовки: 300 мм. Угол поворота рамы пилы: 90.



Вертикальные ленточнопильные станки STALEX

STALEX VS-400

Станок ленточнопильный. Макс. размер заготовки: 285 × 400 мм. Угол поворота стола: от -45 до +15.




Аксессуары для ленточнопильных станков STALEX

Полотна для BS-85	Длина 1325
Полотна для BS-100	Длина 1470
Полотна для BS-115	Длина 1540
Полотна для BS-128	Длина 1640
Полотна для BS-170	Длина 2085
Полотна для BS-215	Длина 2060
Полотна для BS-260	Длина 2460
Полотна для BS-280	Длина 2450
Полотна для BS-315	Длина 2825
Полотна для BS-460	Длина 3960
Полотна для BS-712	Длина 2365
Полотна для BS-912	Длина 2655
Полотна для BS-1018B	Длина 3280



СОЖ


Улучшенная защита от коррозии стали и цветных металлов, противозносные присадки, 10 л



Ленточнопильные станки Pious с гидроразгрузкой


Pious ARG 220 Plus*

Станок с гидроразгрузкой. Макс. размер заготовки: 220 мм. Угол поворота рамы пилы: от -45 до +60.








Pious ARG 250 Plus E*

Станок с гидроразгрузкой. Макс. размер заготовки: 250 мм. Угол поворота рамы пилы: от -45 до +60.










Прайс-лист профессиональных станков для металлообработки

Многофункциональные станки STALEX


STALEX M42	Резка, гибка, пробивка отверстий.	
STALEX 3-in-1/1320x1,5	Гибка, резка, прокатка. Оцинк. сталь: 1.5 мм.	
STALEX HP-30	Пресс гидравлический. Усилие 30 т.	
STALEX HPB-1500	Пресс гидравлический. Усилие 30 т.	
STALEX B5012 STALEX B5013	Станок долбежный.	


Станки для резки и высечки STALEX

STALEX FN1,5x80	Станок угловысечной ножной. Оцинк. сталь: 1.5 мм. Макс. угол: 80 × 80.	
STALEX HN-3	Станок угловысечной ручной. Оцинк. сталь: 1.5 мм. Макс. угол: 125 × 125.	
STALEX HN-3/102	Станок угловысечной ручной. Оцинк. сталь: 3 мм. Макс. угол: 100 × 100.	
STALEX HN-4	Станок угловысечной ручной. Оцинк. сталь: 1.3 мм. Макс. угол: 152 × 152.	
STALEX MS-20 STALEX MS-24 STALEX MS-28 STALEX MS-32	Станок для резки арматуры ручной.	
STALEX PBS-8	Многофункциональные ножницы.	





Прайс-лист профессиональных станков для металлообработки


STALEX PBS-7	Многофункциональные ножницы.	
---------------------	------------------------------	---


STALEX PBS-9	Многофункциональные ножницы.	
---------------------	------------------------------	---


Трубогибы ручные STALEX

STALEX JTR-20	Станок профилегибочный.	
----------------------	-------------------------	---


STALEX TR-10	Станок профилегибочный. Макс. профиль (круг): 32 мм.	
---------------------	---	---


STALEX TR-12	Станок профилегибочный. Макс. профиль (квадрат): 40 × 40 мм.	
---------------------	---	--


STALEX TR-50	Станок профилегибочный ручной со стойкой. Макс. профиль (круг): 38 мм.	
---------------------	---	---


STALEX TR-40	Станок профилегибочный ручной. Макс. профиль (квадрат): 40 × 40 мм.	
---------------------	--	---

STALEX TR-60	Станок профилегибочный ручной. Макс. профиль (круг): 38 мм.	
---------------------	--	---

STALEX MY-22	Ручной трубогиб. Макс. профиль (круг/квадрат): 22.22 / 25.4 × 25.4 мм.	
---------------------	---	---

M-07 TG	Станок трубогиб двухсторонний (ручной). Макс. профиль (круг/квадрат): 30 / 40 × 40 мм.	
----------------	---	---


STALEX YP-9	Ручной профилегиб. Макс. профиль (полоса): 8 × 32 мм, 6 × 50 мм.	
--------------------	---	--


Минитрубогиб универсальный STALEX		
--	--	---

Набор для работы с прутком и квадратом STALEX		
--	--	---





Прайс-лист профессиональных станков для металлообработки


STALEX HR-14	Инструмент продольного скручивания.	
---------------------	-------------------------------------	---


STALEX DR12	Станок для гибки арматуры.	
STALEX DR20		
STALEX DR25		


Трубогибы ручные гидравлические STALEX

STALEX HB-8	Трубогиб ручной гидравлический. Макс. профиль (круг): 44.4 мм.	
--------------------	--	---


STALEX HB-10	Трубогиб ручной гидравлический. Макс. профиль (круг): 60 мм.	
---------------------	--	--


STALEX HB-12	Трубогиб ручной гидравлический.	
STALEX HB-16		


STALEX HTR-40	Трубогиб ручной гидравлический. Макс. профиль (квадрат): 40 × 40 мм.	
----------------------	--	---

STALEX HB-40	Трубогиб ручной гидравлический. Макс. профиль (квадрат): 40 × 40 мм.	
---------------------	--	---

Трубогибы электромеханические STALEX

STALEX EHB-10	Трубогиб ручной гидравлический. Макс. профиль (круг): 60 мм.	
----------------------	--	---

STALEX HTB-1000	Трубогиб гидравлический. Макс. профиль (круг): 44.4 мм.	
------------------------	---	--


STALEX ETR-50	Станок профилегибочный электромеханический. Макс. профиль (круг): 38 мм.	
----------------------	--	---



Прайс-лист профессиональных станков для металлообработки


STALEX EHB-40

Трубогиб гидравлический с электроприводом. Макс. профиль (квадрат): 40 × 40 мм.




STALEX RBM-20

Станок профилегибочный электромеханический. Макс. профиль (круг/квадрат): 25 / 19 × 19 мм.




STALEX RBM-30

Станок профилегибочный электромеханический. Макс. профиль (круг/квадрат): 30 / 30 × 30 мм.




STALEX RBM30HV

Станок профилегибочный электромеханический. Макс. профиль (квадрат): 40 × 40 мм.




STALEX RBM40HV

Станок профилегибочный электромеханический. Макс. профиль (квадрат): 50 × 50 мм.



STALEX RBM-50


Станок профилегибочный электромеханический. Макс. профиль (квадрат): 60 × 60 мм.



Трубогибы гидравлические STALEX


STALEX HRBM40HV

Станок профилегибочный гидравлический. Макс. профиль (квадрат): 50 × 50 мм.




STALEX HRBM50HV

Станок профилегибочный гидравлический. Макс. профиль (квадрат): 60 × 60 мм.




STALEX HRBM65

Станок профилегибочный гидравлический. Макс. профиль (квадрат): 70 × 70 мм.



STALEX THW24S-16

Станок профилегибочный гидравлический.




Прайс-лист профессиональных станков для металлообработки

Вальцы ручные STALEX

STALEX W01-0.8x305

STALEX W01-0.8x610

STALEX W01-0.8x915

STALEX W01-0.8x1000

STALEX W01-1.5x1300

Станок вальцовочный
ручной настольный.



STALEX W01-2x1250

STALEX W01-0.8x2050

Станок вальцовочный
ручной.



Вальцы электромеханические STALEX

STALEX ESR-1300x1,5

Станок вальцовочный
электромеханический.
Оцинк. сталь: 1.5 мм.



STALEX ESR-1300x2,5

STALEX ESR-1300x4,5

STALEX ESR-1550x3,5

STALEX ESR-2020x3,0

Станок вальцовочный
электромеханический.



Фальцепрокаты

STALEX PF20G

Станок
фальцепрокатный.



STALEX AX20G

Станок
фальцепрокатный.



STALEX LC-12DR

Станок
фальцепрокатный.
Оцинк. сталь: 1.2 мм.



Оборудование для производства воздуховодов

STALEX SBTF-1500

Станок спирально-
навивной,
диаметр трубы
до 1500 мм



STALEX SBWT-1000

Станок для сборки
сегментных отводов,
диаметр трубы
до 1000 мм



STALEX FN-55

Станок шовной сварки,
макс. толщина сварки
1.5+1.5 мм



STALEX DN-40

Станок точечной сварки,
макс. толщина сварки
1.5+1.5 мм




Фальцеосадочные станки

STALEX RTB-8A


Станок
фальцеосадочный
ручной.
Оцинк. сталь: 0.8 мм.



Прайс-лист профессиональных станков для металлообработки

Фальцезакаточная машинка STALEX	Оцинк. сталь: 0.7 мм.	
--	-----------------------	---

Станки для продольно-поперечной резки STALEX


STALEX 1250	Станок для поперечного раскроя ручной. Оцинк. сталь: 0.7 мм.	
STALEX 2000		
STALEX 2500		

Станки зиговочные ручные STALEX


STALEX RM-08	Станок зиговочный ручной. Оцинк. сталь: 0.8 мм.	
---------------------	--	---

STALEX TB-12	Станок зиговочный ручной. Оцинк. сталь: 1.2 мм.	
---------------------	--	--


Станки зиговочные электромеханические STALEX


STALEX ETB-12	Станок зиговочный ручной электромеханический.	
STALEX ETB-25		

Разматыватели рулонного металла STALEX


HP-700	Легкий разматыватель рулонного металла. Грузоподъемность до 500 кг.	
HP-1250		


Сверлильные станки STALEX

STALEX WTZ-13J	Станок сверлильный.	
STALEX WTZ-16J		

STALEX T-25	Станок сверлильный.	
STALEX T-26		
STALEX T-30		
STALEX T-40		


Фрезерные станки STALEX

STALEX SMD-1	Фрезерные станки для индивидуального применения.	
---------------------	--	--

STALEX SMD-X1	Фрезерные станки для индивидуального применения.	
----------------------	--	---




Прайс-лист профессиональных станков для металлообработки

STALEX SMD-2	Фрезерные станки для индивидуального применения.	
STALEX SMD-3	Фрезерные станки для индивидуального применения.	
STALEX ZAY7032	Станок фрезерно-сверлильный.	
STALEX ZX50C	Станок фрезерно-сверлильный.	
STALEX ZX5325	Станок вертикально-фрезерные.	
STALEX ZX7550C		
STALEX X5032A		

STALEX ZX7550C	Станок универсально-фрезерные.	
STALEX ZX6350C		
STALEX XZ6326		
STALEX LM1450	Станок широко-универсальный фрезерный.	

Токарные станки STALEX

STALEX SBD-3	Токарные станки для индивидуального применения	
STALEX SBD-X7	Токарные станки для индивидуального применения	
STALEX SBD-7		
STALEX SBD-920W	Токарные станки для индивидуального применения	
STALEX SBD-8A		
Подставка	Для токарных станков SBD-8A и SBD-920W	



Прайс-лист профессиональных станков для металлообработки

STALEX SBD-11W	Токарные станки для индивидуального применения	
STALEX GH-1430B	Токарно-винторезный станок.	
STALEX GH-1440B		
STALEX C6140W/1000	Токарно-винторезный станок.	
STALEX C6250A/1000		
STALEX C6250A/1500		
STALEX C6250A/2000		
STALEX LC340A	Токарно-винторезный станок.	
STALEX LC360B		
STALEX LC1640B		
STALEX LC1660B		
Станочные тиски STALEX		
STALEX TSL-140	Тиски станочные.	
STALEX TSL-200		
STALEX TQC4	Тиски станочные.	
STALEX TQC6		
STALEX TQA6	Тиски станочные.	

Станки сверлильные на магнитной основе EUROBOOR

ECO.30
ECO.32
ECO.32-T
ECO.40
ECO.50
ECO.50-T
ECO.55
ECO.55-T
ECO.80
ECO.100/4
ECO.100/4D

Станки сверлильные на магнитной основе.



EBM-360*

Станок сверлильный на магнитной основе.



Дисковые пилы STALEX

STALEX CS-225

Дисковая пила. Макс. размер заготовки: 60 мм. Угол поворота рамы пилы: от 0 до +45.



STALEX CS-250







Дисковая пила. Угол поворота рамы пилы: от -45 до +45.










STALEX CS-275



Прайс-лист профессиональных станков для металлообработки

STALEX CS-315	Дисковая пила. Угол поворота рамы пилы: от -45 до +45.	
STALEX CS-350		
STALEX QCS-400	Дисковая пила. Макс. размер заготовки: 105 мм. Угол поворота стола: от -45 до +45.	
STALEX SQ-40-1	Дисковая пила. Макс. размер заготовки: 40 мм. Угол поворота тисков: от -45 до +45.	
Дисковые пилы BladeRunner		
BladeRunner EHC.230/2V*	Универсальная циркулярная пила.	
BladeRunner EHC.230/3*		
BladeRunner EDC.140*	Универсальная циркулярная пила.	
BladeRunner EHC.230/4*	Универсальная циркулярная пила.	

Шлифовальные станки STALEX		
STALEX S-50	Станок ленточно-шлифовальный.	
STALEX S-75	Станок ленточно-шлифовальный.	
STALEX BTM-250	Станок ленточно-шлифовальный.	
Станки кромкозакругляющие		
STALEX DM-5A	Станок для скашивания кромок.	
STALEX DM-5		
LKF.450/2*	Фаскосъемная машина.	
LKF.200*	Фаскосъемная машина.	
Угловые зажимы		
STALEX AC-60	Угловой зажим.	
STALEX AC-100		

